Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 *преработено на: 23.02.2023*

Номер на версията 4 (замества версия 3)

*

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото / сместа и на дружеството / предприятието

· **1.1 Идентификатор на продукта**

· **Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY**
· **UFI:** UGA0-H0GG-U00H-HWH3
· **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
Няма налични други важни сведения.
· **Употреба на веществото / препарата:**
Алкохолен дезинфектант за бърза дезинфекция за повърхности.

· **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
· **Производител / доставчик:**
МАКСИ ПРО БЪЛГАРИЯ ООД
5140 гр. Лясковец
ул. "Оборище" 3

· **Допълнителна информация може да бъде получена от:** тел.: 0882494588
· **Електронна поща на компетентното лице, което отговаря за ИЛБ:** office@maxxipro.eu
· **1.4 Телефонен номер при спешни случаи**
Национален токсикологичен информационен център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

*

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

· **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:**



GHS02 пламък

Flam. Liq. 2 H225 Силно запалими течност и пари.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

· **2.2 Елементи на етикета**
· **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:**
Препаратът е класифициран и етикетиран според регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP).
· **Пиктограми за опасност:**



GHS02 GHS07

· **Сигнална дума:** Опасно
· **Предупреждения за опасност:**
H225 Силно запалими течност и пари.

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 преработено на: 23.02.2023

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.1)

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

· **Препоръки за безопасност:**

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

· **2.3 Други опасности**

· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**

· **PBT:** неприложимо

· **vPvB:** неприложимо

· **Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система**		
78-93-3	бутанон	Списък II

*

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

· **3.2 Смеси**

· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· **Опасни съставни вещества:**

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Индекс номер: 603-002-00-5 Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX	етанол Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 специфична граница на концентрация: Eye Irrit. 2;H319: C ≥ 50 %	72-75%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Индекс номер: 606-002-00-3	бутанон Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	≥0,5-<1%

· **Допълнителна информация:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

*

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**

· **Общи указания:** Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно

· **При вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.

· **При контакт с кожата:**

Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.

При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

· **При контакт с очите:**

Свалете контактните лещи.

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 преработено на: 23.02.2023

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.2)

· **При поглъщане:** Да не се предизвиква повръщане, незабавно привличане на лекарска помощ.
· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Няма налични други важни сведения.
· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Да се лекува симптоматично.

*
РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Средства за гасене на пожар**
· **Подходящи пожарогасителни средства:**
CO2, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.
· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**
При пожар могат да бъдат отделени:
Въглеродни оксиди
· **5.3 Съвети за пожарникарите**
· **Специални предпазни средства за пожарникарите:**
Да се носи защитен комбинезон за цялостна защита.
Носене на независим от околния въздух респиратор.
· **Допълнителна информация:**
Застрашените резервоари да се охладят с диспергирана водна струя.
Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията.

*
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**
Да се разреди с обилно количество вода.
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**
Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).
Да се предаде в подходящи резервоари за рекуперация или отстраняване.
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.
Да се осигури достатъчно проветрение.
· **6.4 Позоваване на други раздели**
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

*
РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

· **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**
При надлежно използване не са необходими специални мерки.
· **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**
Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.
Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 *преработено на: 23.02.2023*
Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.3)

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
· **Съхранение:**
· **Изисквания към складовите помещения и съдовете за съхранение:**
Да се съхранява на хладно място.
· **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
· **Допълнителна информация относно условията на съхранение:**
Резервоарът да се държи плътно затворен.
Да се съхранява в добре затворени варели на хладно и сухо място.
Температура на съхранение между 5 и 25 °C.
· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

*
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства

· **8.1 Параметри на контрол**

· **Гранични стойности на съставни вещества, подлежащи на мониторинг на работното място**	
64-17-5 етанол	
ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1000 мг/м³
78-93-3 бутанон	
ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 885 мг/м³ Гранични стойности 8 часа: 590 мг/м³
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 900 мг/м³, 300 ppm Гранични стойности 8 часа: 600 мг/м³, 200 ppm

· **DNEL-стойности**		
64-17-5 етанол		
Орално	DNEL Населението като цяло	87 мг/кг bw/day (Системни ефекти) (Long term exposure)
Инхалативно	DNEL Работници	950 мг/м³ (Системни ефекти) (Long term exposure)
	DNEL Населението като цяло	114 мг/м³ (Системни ефекти) (Long term exposure)

· **PNEC-стойности**	
64-17-5 етанол	
PNEC aqua	0,96 мг/л (сладководна среда)
	2,75 мг/л (периодично изпускане сладководна среда)
	0,79 мг/л (морска вода)
PNEC sediment	3,6 мг/кг (сладководна среда)
	2,9 мг/кг (морска вода)
PNEC soil	0,63 мг/кг
PNEC sewage treatment plant (STP)	580 мг/л

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**
· **Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.
· **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.
Да се избягва допир с очите.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 *преработено на: 23.02.2023*

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.4)

Да се избягва допир с очите и кожата.

· ***Защита на дихателните пътища*** *Не се изисква при нормални условия на употреба.*

· ***Защита на ръцете***

Материалът на ръкавиците трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / сместа.

Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· ***Материал за ръкавици:***

Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява смес от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· ***Време за проникване на материала за ръкавици:***

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· ***Защита на очите/лицето***



Плътно прилепващи защитни очила

*

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**	
· **Обща информация**	
· **Агрегатно състояние**	*Течен*
· **Цвят**	*Безцветен*
· **Мирис:**	*На алкохол*
· **Граница на мириса:**	*Не е определено.*
· **Точка на топене / температурен интервал на топене:**	*Не е определено.*
· **Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене**	*Не е определено.*
· **Запалимост**	*Лесно запалим.*
· **Долна и горна граница на експлозивност**	
· **Долна:**	*Не е определено.*
· **Горна:**	*Не е определено.*
· **SADT:**	
· **Пламна температура**	*19 °C (БДС EN ISO 2719)*
· **Температура на разпадане:**	*Не е определено.*
· **pH при 20 °C**	*5,5-6,5*
· **Вискозитет**	
· **Кинематичен вискозитет**	*Не е определено.*
· **динамичен:**	*Не е определено.*
· **Разтворимост**	
· **Вода:**	*Напълно смесимо.*
· **Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)**	*Не е определено.*
· **Налягане на парите:**	*Не е определено.*

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 *преработено на: 23.02.2023*

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.5)

· **Плътност и/или относителна плътност**	
· **Плътност при 20 °C:**	0,86-0,88 г/см³
· **Относителна плътност:**	Не е определено.
· **Плътност на парите:**	Не е определено.
· **9.2 Друга информация:**	
· **Външен вид:**	
· **Форма:**	Течност
· **Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността**	
· **Температура на самозапалване:**	Продуктът не е самозапалим.
· **Експлозивност:**	Продуктът не е взривоопасен, но е възможно образуването на взривоопасни смеси от пари и въздух.
· **Промяна на състоянието**	
· **Скорост на изпаряване:**	Не е определено.
· **Информация във връзка с класовете на физична опасност**	
· **Експлозиви**	отпада
· **Запалими газове**	отпада
· **Аерозоли**	отпада
· **Оксидиращи газове**	отпада
· **Газове под налягане**	отпада
· **Запалими течности**	Силно запалими течност и пари.
· **Запалими твърди вещества**	отпада
· **Самоактивиращи се вещества и смеси**	отпада
· **Пирофорни течности**	отпада
· **Пирофорни твърди вещества**	отпада
· **Самонагряващи се вещества и смеси**	отпада
· **Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода**	отпада
· **Оксидиращи течности**	отпада
· **Оксидиращи твърди вещества**	отпада
· **Органични пероксиди**	отпада
· **Вещества или смеси, корозивни за метали**	отпада
· **Десенсибилизирани експлозиви**	отпада

*

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

· **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
· **10.2 Химична стабилност**
· **Термично разпадане / условия, които трябва да се избягват:**
Няма разлагане при използуване по предназначение.
· **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
· **10.4 Условия, които трябва да се избягват**
Висока температура, пламъци и други източници на запалване.
· **10.5 Несъвместими материали** Силни окислители, силни киселини.
· **10.6 Опасни продукти на разпадане** Не са известни опасни продукти на разлагането.

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 преработено на: 23.02.2023

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.6)

*

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

· **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
· **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD / LC50 (летална доза / летална концентрация)**		
64-17-5 етанол		
Орално	LD50	7.060 мг/кг (rat)
Инхалативно	LC50/4 ч.	20.000 мг/л (rat)

· **Корозивност/дразнене на кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите** Предизвиква сериозно дразнене на очите.
· **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Мутагенност на зародишните клетки**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Токсичност за репродукцията**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Опасност при вдишване**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **11.2 Информация за други опасности**

· **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**		
78-93-3	бутанон	Списък II

*

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**
· **Токсичност във водна среда** Няма налични други важни сведения.
· **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
· **12.3 Биоакумулираща способност** Няма налични други важни сведения.
· **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
· **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо
· **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**
За информация относно свойствата, разрушаващи ендокринната система, вижте раздел 11.
· **12.7 Други неблагоприятни ефекти**
· **Допълнителна екологична информация:**
· **Общи указания:**
Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяващо водите.
Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 преработено на: 23.02.2023

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.7)

*

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
· **Препоръка:**
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

· **Непочистени опаковки:**
· **Препоръка:** Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
· **Препоръчвано почистващо средство:** Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

*

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1993

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**
· **ADR** 1993 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. (ЕТАНОЛ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ))
· **IMDG** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL))
· **IATA** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

· **ADR, IMDG, IATA**



· **клас** 3 Запалителни течни вещества
· **Етикет** 3

· **14.4 Опаковъчна група**
· **ADR, IMDG, IATA** II

· **14.5 Опасности за околната среда** Неприложимо.

· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** Внимание: Запалителни течни вещества
· **Идентификационен номер за опасност (Кемлер)** 33
· **EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер** F-E,S-E
· **Stowage Category** B

· **14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Неприложимо.

· **Транспорт / Допълнителна информация**

· **ADR**
· **Ограничени количества (LQ)** 1L
· **Изключени количества (EQ)** Код: E2
Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 мл
Максимално нетно количество на обща опаковка:

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 *преработено на: 23.02.2023*
Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.8)

·	500 мл
· **Транспортна категория**	2
· **Код за тунелни ограничения**	D/E
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	1L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл Maximum net quantity per outer packaging: 500 мл
· **UN "Model regulation"**	UN 1993 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. (ЕТАНОЛ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ)), 3, II

*
РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

· **Директива 2012/18/ЕС (Seveso III)**
· **Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
· **Категория по Seveso** P5c ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал**
5.000 t
· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал**
50.000 t
· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3

· **Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148**

· **Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 преработено на: 23.02.2023

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.9)

· **Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества**

78-93-3	бутанон	3

· **Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите**

78-93-3	бутанон	3

· **Национални предписания:**

· **Други нормативни актове, ограничения и забранителни нормативи:**
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., в сила от 05.02.2002 г., Обн. ДВ бр. 10 от 4 Февруари 2000 г., изм. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 30 Септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр. 100 от 13 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 101 от 16 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 95 от 24 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр. 82 от 12 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр. 63 от 13 Август 2010 г., изм. ДВ. бр. 98 от 14 Декември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 2 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр. 61 от 25 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 29 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 3 Февруари 2017 г., изм. ДВ. бр. 58 от 18 Юли 2017 г.)
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (Обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 06.01.2012 г.)
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (В сила от 09.11.2006 г., Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006 г.)

· **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**
Оценка на химическа безопасност не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Съответстващи фрази:**
H225 Силно запалими течност и пари.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Дата на предишна версия: 09.09.2021

· **Номер на предишната версия:** 3

· **Съкращения и акроними:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 23.02.2023 *преработено на: 23.02.2023*

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO QUICK SPRAY

(продължение от стр.10)

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3

· **** Данни, променени спрямо предишната версия.***