Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

*
РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

· **1.1 Идентификатори на продукта**
· **Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK**
· **UFI: YT60-R0TE-P008-27FA**
· **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**
Няма налични други важни сведения.
· **Употреба на веществото / препарата:**
Детергент за почистване на посуда в професионални съдомиялни машини. За професионална употреба.

· **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
· **Производител / доставчик:**
МАКСИ ПРО БЪЛГАРИЯ ООД
5140 гр. Лясковец
ул. "Оборище " 3

· **Допълнителна информация може да бъде получена от:** *тел.: 0882494588*
· **Електронна поща на компетентното лице, което отговаря за ИЛБ:** *office@maxxipro.eu*
· **1.4 Телефонен номер при спешни случаи**
Национален токсикологичен информационен център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

*
РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

· **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:**



GHS05 корозия

Skin Corr. 1A H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

· **2.2 Елементи на етикета**
· **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:**
Препаратът е класифициран и етикетиран според регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP).
· **Пиктограми за опасност:**



GHS05

· **Сигнална дума:** *Опасно*

· **Определящи опасността компоненти за етикетиране:**
натриев хидроксид, калиев хидроксид, etidronic acid

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

· **Предупреждения за опасност:** (продължение от стр.1)
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
· **Препоръки за безопасност:**

P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103	Преди употреба прочетете етикета.
P303+P361+P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P321	Специализирано лечение (виж информацията на този етикет).
P405	Да се съхранява под ключ.
P501	Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

· **Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетиране на съдържанието**	
поликарбоксилати	<5%

· **2.3 Други опасности**
· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо

· **Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система**
Продуктът не съдържа вещества над законоустановените граници, притежаващи свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирани като притежаващи свойства, разрушаващи ендокринната система.

*

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **3.2 Смеси**
· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· **Опасни съставни вещества:**

CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5	натриев хидроксид Skin Corr. 1A, H314	≥10-<25%
CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3	калиев хидроксид Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302	≥5-<10%
CAS: 2809-21-4 EINECS: 220-552-8	etidronic acid Met. Corr.1, H290; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	≥3-<5%

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

(продължение от стр.2)

· **Допълнителна информация:**
Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

*
РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
· **Общи указания:**
Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно
Симптоми на отравяне могат да се появят чак след много часове, поради това лекарско наблюдение най-малко 48 часа след злополука.
· **При вдишване:**
При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.
· **При контакт с кожата:** Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.
· **При контакт с очите:**
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути и консултиране с лекар.
· **При поглъщане:**
Незабавно обръщане към лекар.
Пиене на обилно количество вода и подаване на свеж въздух. Незабавно привличане на лекар.
· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Няма налични други важни сведения.
· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Няма налични други важни сведения.

*
РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Пожарогасителни средства**
· **Подходящи пожарогасителни средства:**
CO2, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.
· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**
При загряване или в случай на пожар образуване на отровни газове.
· **5.3 Съвети за пожарникарите**
· **Специални предпазни средства за пожарникарите:** Постяване на респиратор.

*
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Поставяне на респираторна маска.
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**
Да се разреди с обилно количество вода.
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**
Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).
Използване на неутрализиращо средство.
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.
Да се осигури достатъчно проветрение.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

(продължение от стр.3)

· **6.4 Позоваване на други раздели**
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

*
РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

· **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
Да се предотвратява образуването на аерозоли.
· **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:** Да се държат в готовност респиратори.

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
· **Съхранение:**
· **Изисквания към складовите помещения и съдовете за съхранение:** Няма специални изисквания.
· **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
· **Допълнителна информация относно условията на съхранение:**
Резервоарът да се държи плътно затворен.
· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

*
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**
Няма други данни, виж точка 7.

· **8.1 Параметри на контрол**

· **Гранични стойности на съставни вещества, подлежащи на мониторинг на работното място**	
1310-58-3 калиев хидроксид	
TLV (BG)	Гранични стойности 8 часа: 2,0 мг/m³
1310-73-2 натриев хидроксид (алкални аерозоли)	
TLV (BG)	Гранични стойности 8 часа: 2,0 мг/m3

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**
· **Лични предпазни средства:**
· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.
Да се избягва допир с очите.
Да се избягва допир с очите и кожата.
· **Защита на дихателните пътища:**



При кратковременно или слабо натоварване да се използува дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използува независим от околния въздух респиратор.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

(продължение от стр.4)

· **Защита на ръцете:**



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавиците трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / сместа.
Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.
Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· **Материал за ръкавици:**
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява смес от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· **Време за проникване на материала за ръкавици:**
Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· **Защита на очите / лицето:**



Плътно прилепващи защитни очила

*

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**	
· **Обща информация**	
· **Агрегатно състояние**	Течен
· **Цвят**	От златист до бледо кафяв.
· **Мирис:**	Специфичен.
· **Граница на мириса:**	Не е определено.
· **Точка на топене / температурен интервал на топене:**	Не е определено.
· **Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене**	Не е определено.
· **Запалимост**	Неприложимо.
· **Долна и горна граница на експлозивност**	
· **Долна:**	Не е определено.
· **Горна:**	Не е определено.
· **SADT:**	
· **Пламна температура**	Неприложимо.
· **Температура на самозапалване:**	Продуктът не е самозапалим.
· **Температура на разпадане:**	Не е определено.
· **pH при 20 °C**	12-14
· **Вискозитет**	
· **Кинематичен вискозитет**	Не е определено.
· **динамичен:**	
· **Разтворимост**	Не е определено.
· **Вода:**	Напълно смесимо.
· **Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)**	Не е определено.
· **Налягане на парите:**	Не е определено.
· **Плътност и/или относителна плътност**	
· **Плътност:**	Не е определено.
· **Относителна плътност:**	Не е определено.
· **Плътност на парите:**	Не е определено.

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

(продължение от стр.5)

· **9.2 Друга информация:**
· **Външен вид:**
· **Форма:** Течност
· **Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността**
· **Експлозивност:** Продуктът не е взривоопасен.
· **Промяна на състоянието**
· **Скорост на изпаряване:** Не е определено.
· **Информация във връзка с класовете на физична опасност**
· **Експлозиви** отпада
· **Запалими газове** отпада
· **Аерозоли** отпада
· **Оксидиращи газове** отпада
· **Газове под налягане** отпада
· **Запалими течности** отпада
· **Запалими твърди вещества** отпада
· **Самоактивиращи се вещества и смеси** отпада
· **Пирофорни течности** отпада
· **Пирофорни твърди вещества** отпада
· **Самонагряващи се вещества и смеси** отпада
· **Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода** отпада
· **Оксидиращи течности** отпада
· **Оксидиращи твърди вещества** отпада
· **Органични пероксиди** отпада
· **Вещества или смеси, корозивни за метали** отпада
· **Десенсибилизирани експлозиви** отпада

*
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

· **10.1 Реактивност** Няма налични други важни сведения.
· **10.2 Химична стабилност**
· **Термично разпадане / условия, които трябва да се избягват:**
Няма разлагане при използуване по предназначение.
· **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
· **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
· **10.5 Несъвместими материали** Няма налични други важни сведения.
· **10.6 Опасни продукти на разпадане** Не са известни опасни продукти на разлагането.

*
РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

· **11.1 Информация за токсикологичните ефекти**
· Препаратът не представлява опасност от остро отравяне.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD / LC50 (летална доза / летална концентрация)**		
1310-58-3 калиев хидроксид		
Орално	LD50	273 мг/кг (rat)

· **Първично дразнене**
· **Корозивност/дразнене на кожата**
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
· **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**
Предизвиква сериозно увреждане на очите.
· **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

(продължение от стр.6)

· **Информация относно следните групи потенциални последствия:**
· **CMR-последствия (канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията)**
· **Мутагенност на зародишните клетки**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Токсичност за репродукцията**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Опасност при вдишване**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **11.2 Информация за други опасности**
· **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:** Продуктът не съдържа вещества над законоустановените граници, притежаващи свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирани като притежаващи свойства, разрушаващи ендокринната система.

*
РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**
· **Токсичност във водна среда** Няма налични други важни сведения.
· **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
· **12.3 Биоакумулираща способност** Няма налични други важни сведения.
· **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
· **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо
· **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:** За информация относно свойствата, разрушаващи ендокринната система, вижте раздел 11.
· **12.7 Други неблагоприятни ефекти**
· Допълнителна екологична информация:
· Общи указания:
Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяващо водите.
· Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.
· Не бива да попада неразредено, респ. ненеутрализирано в отходните води респ. водоприемника.
Изхвърлянето на по-големи количества в канализацията или водите може да доведе до повишаване на pH-стойността. Повишената pH-стойност е вредна за водните организми. Разреждането на прилаганите концентрации редуцира значително pH-стойността, така че след употреба на продукта, попадналите в канализацията отпадни води са само малко вредни.

*
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
· **Препоръка:**
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
· **Непочистени опаковки:**
· **Препоръка:** Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
· **Препоръчвано почистващо средство:** Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

*
РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН**
· **ADR, IMDG, IATA** UN3266

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

(продължение от стр.7)

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**	
· **ADR**	3266 КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. (НАТРИЕВ ХИДРОКСИД)
· **IMDG, IATA**	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)
· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**	
· **ADR, IMDG, IATA**	
· **клас**	8 Разяждащи вещества
· **Етикет**	8
· **14.4 Опаковъчна група**	
· **ADR, IMDG, IATA**	II
· **14.5 Опасности за околната среда**	Неприложимо.
· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**	Внимание: Разяждащи вещества
· **Идентификационен номер за опасност (Кемлер)**	80
· **EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер**	F-A,S-B
· **Segregation groups**	Alkalis
· **Stowage Category**	B
· **Stowage Code**	SW2 Clear of living quarters.
· **Segregation Code**	SG35 Stow "separated from" acids.
· **14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC**	Неприложимо.
· **Транспорт / Допълнителна информация**	
· **ADR**	
· **Ограничени количества (LQ)**	1L
· **Изключени количества (EQ)**	Код: E2 Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 мл Максимално нетно количество на обща опаковка: 500 мл
· **Транспортна категория**	2
· **Код за тунелни ограничения**	E
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	1L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл Maximum net quantity per outer packaging: 500 мл

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

(продължение от стр.8)

· **UN "Model regulation"** UN 3266 КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. (НАТРИЕВ ХИДРОКСИД), 8, II

*
РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите

· **Директива 2012/18/ЕС (Seveso III)**
· **Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3

· **Национални предписания:**
· **Други нормативни актове, ограничения и забранителни нормативи:**
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., в сила от 05.02.2002 г., Обн. ДВ бр. 10 от 4 Февруари 2000 г., изм. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 30 Септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр. 100 от 13 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 101 от 16 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 95 от 24 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр. 82 от 12 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр. 63 от 13 Август 2010 г., изм. ДВ. бр. 98 от 14 Декември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 2 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр. 61 от 25 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 29 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 3 Февруари 2017 г., изм. ДВ. бр. 58 от 18 Юли 2017 г.)
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (Обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 06.01.2012 г.)
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (В сила от 09.11.2006 г., Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006 г.)
· **15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**
Оценка на химическа безопасност не е извършена.

*
РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Съответстващи фрази:**
H290 Може да бъде корозивно за металите.

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО

дата на отпечатване: 25.05.2023 *Номер на версията 4* *преработено на: 25.05.2023*

Наименование на веществото или сместа: MAXXI PRO SPARK

(продължение от стр.9)

H302 Вреден при поглъщане.
H312 Вреден при контакт с кожата.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

· **Съкращения и акроними:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Корозивни за метали – Категория 1
Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4
Skin Corr. 1A: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1A
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2
·

Номер на предишна версия: 3
Дата на предишна версия: 05.01.2023

· ***Данни, променени спрямо предишната версия.**
·

Редакция 1: Редактиран Раздел 2, 3, 16;

Редакция 2: редактиран раздел 2

Редакция 3: редактирани раздели 1, 2, 3, 8, 11, 14

· *Редакция 4: редактирани раздели 2, 11, 12*